

Kesmas Indonesia

Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat

EFEK PAPARAN KADMIUM (CD) TERHADAP FUNGSI GINJAL PEKERJA BENGKEL LAS
Oleh : Hernayanti, Slamet Santoso, Sri Lestari, Lucky Prayoga, Kamsinah, Rochmatino

KEPADATAN LALAT DAN HUBUNGANNYA DENGAN DIARE DI SEKITAR TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH KOTA DEPOK
Oleh : Terry Y.R. Pristya, Fajaria Nurcandra, Azizah M. Fitri

OPTIMALISASI MANAJEMEN PENANGANAN KLAIM PENDING PASIEN BPJS RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT CITRA HUSADA JEMBER
Oleh : Novita Nuraini, Rossalina Adi Wijayanti, Fitriana Putri, Gamasiano Alfiansyah, Atma Deharja, Maya Weka Santi

PENDIDIKAN GIZI PEER EDUCATOR DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEJADIAN ANEMIA REMAJA
Oleh : Erna Kusumawati, Setiyowati Rahardjo, Widya Ayu Kurnia Putri

PENGARUH LATIHAN PEREGANGAN (BACK EXERCISE) TERHADAP PENURUNAN LOW BACK PAIN (LBP) PADA PEKERJA BATIK TULIS DI DESA KAUMAN
Oleh : Siti Harwanti, Budi Aji, Nur Ulfah

PENGUATAN KEMITRAAN DAN ADVOKASI KEWIRAUSAHAAN PADA PEDAGANG KECIL BERBASIS SAFETY BEHAVIOR AND MANAGEMENT APPROACH DI PURWOKERTO UTARA KABUPATEN BANYUMAS
Oleh : Suryanto, SKM, MSc., Drs. Heryanto, Msi., Ekaningtyas W, SE, Msi.

PERILAKU HIGIENE PENGAMBILAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KALISARI PURWOKERTO UTARA KABUPATEN BANYUMAS
Oleh Heryanto

PROFIL PENGASUH DAN MASALAH ANAK YANG DITINGGALKAN PADA KELUARGA BURUH MIGRAN
Oleh : Eri Wahyuningsih , Tyas Retno Wulan

KESMASINDO

Vol. 11

Nomor 1

Hal. 1 - 89

Purwokerto
Januari 2019

ISSN: 2579-5414

Collaboration With :



published by :



Indexed In :





Kesmas Indonesia

Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat



Kesmas Indonesia adalah media informasi hasil-hasil penelitian dibidang Kesehatan Masyarakat, yang diterbitkan oleh Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, terbit 2 kali setahun (Januari dan Juli).

ISSN Print : 2085-9929

E-ISSN: 2579-5414

Ketua Redaksi : Colti Sistiarani

[View Journal](#) [Current Issue](#)

CURRENT ISSUE

Search

Editorial Board

EDITORIAL BOARD JURNAL KESMAS INDONESIA

JURNAL MANAGER

SECTION EDITOR



Elviera Gamelia, SKM, MKes
 Google Scholar ID : [riys_yYAAAAJ](#)
 Scopus ID : [57211535716](#)
 Sinta ID : [5981125](#)
 Universitas Jenderal Soedirman



Nur Ulfah, SKM, M.Sc
 Google Scholar ID : [OKEdujsAAAAJ](#)
 Scopus ID : [57194602914](#)
 Sinta ID : [6023662](#)
 Universitas Jenderal Soedirman



Agnes Fitria Widiyanto, SKM, MSc
 Google Scholar ID : [ziFRpaQAAAAJ](#)
 Scopus ID :
 Sinta ID : [5980474](#)
 Universitas Jenderal Soedirman



Siti Nurhayati, S.pt, M.Kes
 Google Scholar ID : [4f8KhoAAAAAJ](#)
 Scopus ID : [57209456781](#)
 Sinta ID : [5979872](#)
 Universitas Jenderal Soedirman



Lilik Hidayati, SKM, MSi
 Google Scholar ID : [11MSDP4AAAAJ](#)
 Scopus ID :
 Sinta ID : [6013695](#)
 Universitas Siliwangi



Indan Purnama Sari, SKM, MKM
Google Scholar ID : [7A-EHCsAAAAJ](#)
Scopus ID : [57194875466](#)
Sinta ID : [6114233](#)
Universitas Sriwijaya



Siwi Pramutama Mars Wijayanti S.Si., M.Kes., Ph.D.
Google Scholar ID : [oS23ciwAAAAJ](#)
Scopus ID : [57188709069](#)
Sinta ID : [5976278](#)
Universitas Jenderal Soedirman



Dr. Dwi Sarwani Sri Rejeki S.KM., M.Kes.(Epid)
Google Scholar ID : [wtwg0jQAAAAJ](#)
Scopus ID : [57201727478](#)
Sinta ID : [5980675](#)
Universitas Jenderal Soedirman



Aisyah Apriliciciliana Aryani, S.KM., MKM
Google Scholar ID : [4j00X8YAAAAJ](#)
Scopus ID :
Sinta ID : [6707920](#)
Universitas Jenderal Soedirman

> REVIEWER

> OFFICIALLY

MAKE A SUBMISSION

LANGUAGE

English

Bahasa Indonesia

TEMPLATE ARTIKEL



**Template
Download**

[Template Artikel](#)
[Author Guideline](#)
[Submission Charge](#)
[Article Processing Charge](#)
[Open Access Statement](#)
[Editorial Board](#)
[Aim and Scope](#)
[Plagiarism Policy](#)
[Review Process](#)

INFORMATION

[For Readers](#)
[For Authors](#)
[For Librarians](#)

Collaboration With PERSAKMI (Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia) Pusat




INDEXED IN

DOAJ DIRECTORY OF
OPEN ACCESS
JOURNALS



kesmas Indonesia



GOOGLE ANALYTICS

Request timed out



©**Kesmas Indonesia** (Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat), e-ISSN: 2579-5414/ p-ISSN:2085-9929

Publisher: Universitas Jenderal Soedirman, Program Studi Kesehatan Masyarakat

Platform & workflow by

OJS

creating a better future

PKP | PUBLIC KNOWLEDGE PROJECT

Search

HOME ARCHIVES Vol 11 No 1 (2019): Jurnal Kesmas Indonesia



PUBLISHED: 2019-01-30

FULL ISSUE

PDF (BAHASA INDONESIA)

ARTICLES

EFEK PAPARAN KADMIUM (Cd) TERHADAP FUNGSI GINJAL PEKERJA BENGKEL LAS

hernayanti hernayanti, Slamet Santoso, Sri Lestari, Lucky Prayoga, Kamsinah Kamsinah, Rochmatino Rochmatino

1-8

DOI: <https://doi.org/10.20884/1.ki.2019.11.1.1422>

PDF

Kepadatan Lalat dan Hubungannya dengan Diare di Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kota Depok

Terry Y.R. Pristya, Fajaria NurCandra, Azizah M. Fitri

9-23

DOI: <https://doi.org/10.20884/1.ki.2019.11.1.1321>



Optimalisasi Manajemen Penanganan Klaim Pending Pasien Bpjs Rawat Inap di Rumah Sakit Citra Husada Jember Tahun 2018

Gamasiano Alfiansyah, Novita Nuraini, Rossalina Adi Wijayanti, Fitriana Putri, Atma Deharja, Maya Weka Santi

24-35

DOI: <https://doi.org/10.20884/1.ki.2019.11.1.1314>



PENDIDIKAN GIZI PEER EDUCATOR DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEJADIAN ANEMIA

Erna Kusumawati, Setyowati Rahardjo, Widya Ayu Kurnia Putri

36-44

DOI: <https://doi.org/10.20884/1.ki.2019.11.1.1325>



PENGARUH LATIHAN PEREGANGAN (BACK EXERCISE) TERHADAP PENURUNAN LOW BACK PAIN (LBP) PADA PEKERJA BATIK TULIS DI DESA KAUMAN SOKARAJA

siti harwanti, Budi Aji, Nur Ulfah

45-54

DOI: <https://doi.org/10.20884/1.ki.2019.11.1.1434>



PENGUATAN KEMITRAAN DAN ADVOKASI KEWIRAUSAHAAN PADA PEDAGANG KECIL BERBASIS SAFETY BEHAVIOR AND MANAGEMENT APPROACH DI PURWOKERTO UTARA KABUPATEN BANYUMAS

Suryanto suryanto, Ekaningtyas Widiastuti, Heryanto Heryanto

55-64

DOI: <https://doi.org/10.20884/1.ki.2019.11.1.1456>



PERILAKU HIGIENE PENGAMBILAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KALISARI PURWOKERTO UTARA KABUPATEN BANYUMAS

Heryanto Heryanto

65-75

DOI: <https://doi.org/10.20884/1.ki.2019.11.1.1426>

Profil Pengasuh dan Masalah Anak yang Ditinggalkan (Children Left Behind) pada Keluarga Buruh Migran Indonesia di Kabupaten Banyumas

ERI WAHYUNINGSIH, Tyas Retno Wulan

76-85

DOI: <https://doi.org/10.20884/1.ki.2019.11.1.1383>

[MAKE A SUBMISSION](#)

LANGUAGE

English

Bahasa Indonesia

TEMPLATE ARTIKEL



**Template
Download**

ABOUT THE JOURNAL

Etika Publikasi

Template Artikel

Author Guideline

Submission Charge

Article Processing Charge

Open Access Statement

Editorial Board

EFEK PAPARAN KADMIUM (CD) TERHADAP FUNGSI GINJAL PEKERJA BENGKEL LAS

EFFECT CADMIUM EXPOSURE ON RENAL FUNCTION OF WELDING WORKERS

Hernayanti, Slamet Santoso, Sri Lestari, Lucky Prayoga, Kamsinah,
Rochmatino

Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRACT

Cadmium is one of the heavy metals that has nephroxic effect and dangerous to human health, especially welding workers. If cadmium enters the body will bind to metallothionein protein. This process can increase the formation of free radical compounds, thereby induced lipid peroxidation which damage kidney organ and may cause impaired the renal function. Decreased renal function is characterized by an increase of β 2-Microglobulin and creatinine level. The aim of this study are to know effect of Cd exposure to renal function indicated by increasing of Cd, creatinine and β 2-M level. Research design used case control. Research subjects consist of thirty welding workers in Purwokerto with a period of working more than 3 years as case subjects and control subjects come from Pamijen village Baturaden. Data of Cd, creatinine and β 2-M level were analyzed by t independent. Result of this research showed that in case subjects occur an increase of Cd, creatinine and β 2-M level and have higher level compare with control subjects. It can be concluded that Cd exposure has an effect on renal disfunction which indicated by increasing blood Cd level, creatinine and β 2-M level.

Key words : Cadmium, metallothionein, renal disfunction

ABSTRAK

Kadmium merupakan salah satu logam berat yang bersifat nefroksik dan membahayakan kesehatan manusia, terutama pekerja bengkel las. Kadmium masuk ke dalam tubuh berikatan dengan metalotionin membentuk ikatan Cd+Mt akan terdeposit di organ ginjal dan menginduksi terbentuknya radikal bebas sehingga mengakibatkan peroksidasi lipid yang dapat merusak organ ginjal, ditandai dengan peningkatan kreatinin dan β 2 mikroglobulin. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efek paparan Cd terhadap fungsi ginjal pekerja bengkel las ditinjau dari parameter kreatinin dan β 2 mikroglobulin (β 2-M). Rancangan penelitian menggunakan rancangan kasus kontrol. Subjek penelitian terdiri dari 30 orang pekerja bengkel las di Purwokerto dengan masa kerja lebih dari 3 tahun sebagai subjek kasus dan subjek kontrol dari desa Pamijen Baturaden yang mewakili bukan pekerja bengkel las. Data dianalisis menggunakan uji t independent. Hasil penelitian menunjukkan kadar Cd darah, kreatinin darah dan β 2 mikroglobulin pada subjek kasus berbeda nyata dibandingkan dengan subjek kontrol. Kadar Cd, kreatinin darah dan β 2 mikroglobulin subjek kasus lebih tinggi dibandingkan subjek kontrol. Kesimpulan penelitian paparan Cd berpengaruh terhadap penurunan fungsi ginjal pekerja bengkel las yang ditandai dengan peningkatan kadar Cd darah, kreatinin dan β 2-M.

Key words : kadmium, metalotionin, disfungsi ginjal.

PENDAHULUAN

Logam berat kadmium (Cd) merupakan salah satu zat pencemar berbahaya bagi lingkungan. Bertambahnya pencemaran logam

berat sebanding dengan meningkatnya aktivitas yang dilakukan oleh manusia khususnya di bidang industri. Logam kadmium digunakan di berbagai bidang seperti

pelapisan logam, peleburan dan pemurnian Zinc (Zn), pengelasan, pewarna, baterai, minyak pelumas, bahan bakar, pupuk dan pestisida (Palar, 2008., Chunhabundit, 2016). Limbah cair hasil industri dapat mengalir mencemari sungai maupun laut sedangkan kadmium pada pupuk dan pestisida dapat mencemari bahan pangan hasil produksi pertanian.

Kadmium dapat masuk melalui jalur inhalasi dari polutan udara yang dihasilkan oleh aktivitas industri seperti proses pengelasan dan pemurnian logam. Kadmium juga dapat masuk melalui jalur oral yaitu melalui makanan yang tercemar Cd. Kadmium merupakan senyawa yang persisten di lingkungan dengan waktu paruh 30-40 tahun (Palar, 2008; Satarug and Garret., 2010), sehingga paparan Cd baik akut maupun kronis sangat berbahaya bagi kesehatan manusia terutama terhadap organ ginjal, yang merupakan sasaran utama dari Cd. Kadmium yang masuk tubuh akan berikatan dengan protein metalotionin. Ikatan Cd dan metalotionin bersifat stabil dan dapat memicu peningkatan radikal bebas dalam hati dan ginjal, sehingga dapat

menimbulkan kerusakan pada kedua organ tersebut (Faroon *et al.*, 2012; Sabath *et al.*, 2012).

Pekerja bengkel las merupakan kelompok yang beresiko terkena paparan Cd. Penelitian Santoso dan Hernayanti, (2016) menemukan kejadian hipertensi pada pekerja bengkel las di Purwokerto dari 40 probandus yang diperiksa kadar Cd darahnya ditemukan 72,5% mengalami hipertensi. Wohingati *et al.*, 2014 menemukan adanya Cd dalam urin petani tanaman hias di Baturaden melebihi normal ($>2\mu\text{g/L}$) dan disertai dengan penurunan Laju Filtrasi Glomerulus (LFG), hal ini menunjukkan adanya gangguan pada ginjal akibat paparan kadmium.

Permasalahan yang timbul adalah masih jarang dilakukan penelitian tentang dampak pencemaran Cd terhadap kesehatan pekerja yang sehari-hari kontak dengan Cd seperti pekerja bengkel las, padahal Cd merupakan zat nefrotoksik yang dapat merusak ginjal. Untuk mengetahui efek paparan Cd terhadap fungsi ginjal pekerja bengkel las maka dilakukan penelitian ini. Tujuan penelitian

adalah untuk mengetahui efek paparan Cd terhadap kadar Cd darah pekerja bengkel las dan fungsi ginjal pekerja melalui pemeriksaan β 2-mikroglobulin dan kreatinin darah. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat melakukan pencegahan lebih dini terhadap paparan Cd pada pekerja bengkel las.

METODE

Penelitian dilakukan mulai bulan Juli sampai dengan September 2018. Pengambilan darah pekerja bengkel las dilakukan di bengkel di sekitar Purwokerto. Pemeriksaan kreatinin dan β 2-M dilakukan di Laboratorium Utama Medico Labora Purwokerto.

Bahan yang digunakan berpakit komersial ELISA Human β 2- Mikroglobulin, serta reagen kreatinin Dyasis. Alat yang digunakan antara lain vaccumed EDTA, AAS, Elisa Reader dan Spektrofotometer merk Riele.

Rancangan penelitian menggunakan rancangan *case control*. Subyek kasus pada penelitian ini adalah pekerja bengkel las di Purwokerto. Pengambilan sampel dilakukan di Laboratorium

Utama Medico Labora, dengan kriteria inklusi : responden dengan masa kerja minimal 3 tahun yang bersedia menandatangani *Informed Consent* dan kriteria eksklusi adalah responden yang tidak hadir pada saat penelitian dilakukan. Sebagai subyek kontrol adalah bukan pekerja bengkel las diambil dari daerah Pamijen Baturaden. Pengambilan sampel dilakukan di Balai Desa Pamijen. Peubah bebas: berupa kadar Cd darah pada pekerja bengkel las, sedangkan peubah tergantung berupa perubahan kadar kreatinin dan β 2-M dalam darah pekerja bengkel las. Parameter yang diamati: kadar Cd, kreatinin dan β 2-M dalam darah pekerja bengkel las.

Sebelum dilakukan penelitian, peneliti mengajukan *Ethical Clearance* ke Komisi Etik Fakultas Kedokteran Unsoed dan mendapatkan persetujuan dengan NoRef:1151/KEPK/III/2018.

Pemeriksaan Cd darah dengan alat AAS (ACGIH, 2000) pada panjang gelombang 228,6 nm dan kuat arus $3,5\text{mA}^0$ menggunakan larutan standar CdSO_4 konsentrasi 2 ppm, 5 ppm, 9 ppm dan 15 ppm. Pemeriksaan kreatinin darah

menggunakan metode Jaffe kinetik dan alat spektrofotometer Riele. Untuk pemeriksaan β 2-M dengan metode ELISA *Sandwich* dan pembacaan menggunakan alat ELISA Reader merk Labotron. Data hasil pengukuran parameter, kreatinin, Cd darah dan β -2 mikroglobulin subyek kasus dan

subyek kontrol dianalisis menggunakan uji t independent.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kadar Cd darah

Hasil kadar Cd darah dari subyek kontrol dan subyek kasus dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kadar Cd darah subyek kasus dan subyek kontrol

Kelompok	Kadar Cd darah (ppm)
Subyek kontrol	0,12 $\pm$ 0,034 ^a
Subyek kasus	1,092 $\pm$ 0,5 ^b

Keterangan :p= 0, n = 30. Angka yang diikuti huruf yang tidak sama pada setiap kolom menunjukkan perbedaan yang nyata.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa pekerja bengkel las memiliki kadar Cd lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja bengkel las mengalami keracunan Cd. Nogue *et al*, (2004) menyatakan bahwa pekerja las mengalami paparan Cd lebih tinggi dibandingkan pekerja bukan pengelasan seperti karyawan kantor. Pada proses pengelasan dihasilkan asap yang mengandung Cd²⁺ dan Cd oksida (CdO) yang dapat masuk tubuh pekerja bengkel las lewat jalur inhalasi. Sekitar 10

sampai 50% paparan Cd berasal dari asap, uap dan debu. Paparan uap Cd sebesar 190 mg/m³ selama 10 menit atau sekitar 8 mg/m³ selama 240 menit (4 jam) dapat menimbulkan kematian (Bernard, 2008). Yusuf *et al*, 2013, meneliti paparan Cd pada karyawan pekerja las di Makassar menemukan bahwa pekerja las memiliki kadar Cd darah yang tinggi akibat kontak langsung antara bahan yang akan di las (contohnya pagar besi dan teralis besi) dengan tubuh. Paparan Cd pada pekerja bengkel las yang berasal dari lingkungan berpotensi untuk

menimbulkan kecelakaan kerja. Menurut Suryanto, dkk (2016) kecelakaan kerja dapat terjadi oleh beberapa faktor seperti faktor dari individu pekerja (fisik) dan perilaku dan faktor lingkungan.

Pada subyek kontrol juga ditemukan Cd dalam darah kemungkinan disebabkan karena

mengonsumsi sayur dan buah yang terkontaminasi Cd, yang ditanam di daerah perkebunan yang tercemar pestisida (Chunhabundit, 2016).

2. Kadar Kreatinin darah

Hasil kadar kreatinin darah dari subyek kontrol dan subyek kasus dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kadar kreatinin pada subyek kontrol dan subyek kasus.

Kelompok	Kadar kreatinin darah (mg/dL)
Subyek kontrol	0,76±0,02 ^a
Subyek kasus	1,58± 0,07 ^b

Keterangan: p= 0, n = 30. Angka yang diikuti huruf yang tidak sama pada setiap kolom menunjukkan perbedaan yang nyata.

Hasil penelitian menunjukkan pada subyek kasus memiliki kadar kreatinin darah lebih tinggi dibanding dengan subyek kontrol dan nilai kreatinin pada subyek kasus telah melebihi nilai normal kreatinin darah yaitu > 0,7-1,3 mg/dL (Akesson *et al.*, 2014).

Peningkatan kadar kreatinin disebabkan karena kadmium yang masuk tubuh akan berikatan dengan protein metalotionin. Kadmium akan terakumulasi di hati sebesar 30% dan di ginjal sebesar 30%. Ikatan Cd dengan metalotionin dalam hati dan ginjal akan meningkatkan produksi

radikal bebas dalam tubuh seperti anion superoksida, radikal hidroksil dan hidrogen peroksida. Hal ini akan menimbulkan reaksi berantai peroksidasi lipid yang dapat menimbulkan gangguan fungsi ginjal berupa penurunan laju filtrasi glomerulus (LFG). Penurunan LFG ditandai dengan peningkatan kadar kreatinin darah (Kim *et al.*, 2015).

Kreatinin merupakan hasil metabolisme dari kreatin dan fosfokreatin. Kreatinin memiliki berat molekul 113-Da (Dalton). Kreatinin difiltrasi di glomerulus dan direabsorpsi di tubulus ginjal. Jika

terjadi disfungsi pada ginjal dan penurunan LFG maka kemampuan filtrasi ginjal terhadap kreatinin akan berkurang, sehingga kreatinin serum akan meningkat. Peningkatan kadar kreatinin serum dua kali lipat mengindikasikan adanya penurunan fungsi ginjal sebesar 50% (Alfonso *et al.*, 2016).

Penelitian pada petani buah di daerah Maesot di Thailand juga ditemukan bahwa petani di daerah tersebut terpapar Cd dan mengalami penurunan fungsi ginjal.

Tabel 3. Kadar $\beta 2$ -M pada subyek kontrol dan subyek kasus

Kelompok	Kadar $\beta 2$ -M ()
Subyek kontrol	9,5 $\pm$ 1,43 ^a
Subyek kasus	20,54 $\pm$ 10,71 ^b

Keterangan: p= 0, n = 30. Angka yang diikuti huruf yang tidak sama pada setiap kolom menunjukkan perbedaan yang nyata.

Peningkatan kadar $\beta 2$ -M pada subyek kasus disebabkan karena mereka sehari-hari mengalami paparan Cd lewat jalur inhalasi. $\beta 2$ mikroglobulin merupakan polipeptida dengan berat molekul 11.8 kDa, banyak dijumpai pada permukaan sel berinti pada manusia dan merupakan bagian dari sistem *Human Leucocyte Antigen (HLA)* dan merupakan parameter untuk

Penurunan fungsi ginjal ditandai dengan peningkatan kadar $\beta 2$ -mikroglobulin, proteinuria, peningkatan ekskresi fosfat, hipokalemia dan laju filtrasi glomerulus (GFR) yang rendah (Swaddiwudhipong, *et al.*, 2007; Limpatanachote *et al.*, 2009).

3. Kadar $\beta 2$ - Mikroglobulin ($\beta 2$ -M)

Hasil pengukuran kadar $\beta 2$ -M darah subyek kontrol dan subyek kasus dapat dilihat pada Tabel 3.

deteksi dini pada gangguan fungsi ginjal. Kadar $\beta 2$ - M akan semakin meningkat apabila terjadi penurunan laju filtrasi glomerulus (Liabeuf *et al.*, 2012)

Paparan Cd akan menyebabkan kerusakan membran tubulus proksimal ginjal termasuk penurunan fluiditas, kerusakan protein membran dan perubahan homeostatis kalsium, karena kalsium

dan kadmium bersifat antagonistik. Disfungsi ginjal menyebabkan penghambatan reabsorpsi garam, pengurangan reabsorpsi air sehingga terjadi peningkatan volume urine dan peningkatan jumlah protein urin (proteinuria). Proteinuria dapat dideteksi melalui peningkatan protein bermolekul rendah seperti $\beta 2$ Mikroglobulin, Retinol Binding Protein dan N-asetil- β -D Glukosaminidase (NAG). Jika paparan Cd terus berlanjut, disfungsi tubular akan semakin berkembang dan menyebabkan kerusakan glomerulus semakin parah sehingga terjadi peningkatan kadar $\beta 2$ -M disertai dengan penurunan Laju Filtrasi Glomerulus (Johri *et al*, 2010., Camila, 2013., Bernhoft. 2013).

SIMPULAN DAN SARAN

Paparan Cd menyebabkan penurunan fungsi ginjal pada pekerja bengkel las yang ditandai dengan peningkatan kadar Cd darah, kreatinin dan kadar $\beta 2$ -M darah. Kadar ketiga parameter tersebut pada subyek kasus lebih tinggi dibandingkan dengan subyek

kontrol. Saran untuk pekerja bengkel las adalah mengonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C tinggi seperti wortel, tomat dan minum teh hijau yang mengandung antioksidan tinggi. Hal ini untuk mencegah paparan Cd yang dapat mengganggu fungsi ginjal.

UCAPAN TERIMA KASIH.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas dana BLU Skema Riset Institusi Tahun Anggaran 2018 yang diberikan lewat LPPM Unsoed dengan Nomor kontrak 3726/UN.23.14/PN/2018, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfonso, A.A, A.E. Morgan and M.F. Memah. 2016. Gambaran kadar kreatinin serum pada pasien penyakit ginjal kronik stadium 5 non dialysis. *Jurnal e-Biomedik (eBm)* 4:1.
- Bernard, A. 2008. Cadmium & its adverse effects on human health. *Indian J Med Res* 128 (10) : 557-564.
- Chunhabundit, R. 2016. Cadmium Exposure and Potential Health Risk from Foods in Contaminated Area, Thailand. *Toxicol. Res.* 32(1): 65-72.
- Faroon, O., Ashizawa, A., Wright, S., Tucker, P., Jenkins, K., Ingberman, L. and Rudisill, C. 2012. Toxicological profile of cadmium,

- agency for toxic substances and disease registry. *Atlanta*, 273-274.
- Johri, N., J. Gregory and U. Robert. 2010. Heavy metal poisoning the effects of cadmium on the kidney. *Biometals* : 23 : 783-792.
- Kim, N.H., Hyun, Y.Y., Lee, K.B., Chang, Y., Rhu, S., Oh, K.H. and Ahn, C, 2015 Environmental heavy metal exposure and chronic kidney disease in the general population. *J.Korean Med. Sci.*, 30: 272-277.
- Liabeuf S, Lenglet A, Desjardins L, Neirynck N, Glorieux G, Lemke HD. 2012. Plasma beta-2 microglobulin is associated with cardiovascular disease in uremic patients. *Kidney Int* 82:1297-303.
- Nogue, S., S.Pere., T. Albert and B. Fransisco. 2004. Chronic over exposure to Cadmium fumes associated with IgA mesangial glomerulonephritis, *Occupational Medicine*. 54 : 265-267.
- Palar, H, 2008. Pencemaran dan toksikologi logam berat. P.T. Rineka Cipta Jakarta.
- Santoso, S dan Hernayanti. 2016. Efek paparan kadmium terhadap tekanan darah pekerja bengkel las. *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Sumberdaya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VI*.
- Suryanto, Anam, A dan Andodo, C, 2016. Pencegahan Kecelakaan Kerja Berbasis Human and Technical Approach di Purwokerto Utara. *Jurnal Kesmas Indonesia* 8(2):80-91.
- Swaddiwudhipong, W., Limpitanachote, P., Mahasakpan, P., Krintratun, S. and Padungtod, C. 2007. Cadmium-exposed population in Mae Sot District, Tak Province: 1. Prevalence of high urinary cadmium levels in the adults. *J. Med. Assoc. Thailand*, 90 : 143-148.
- Wohingati, Laksana, A.S dan Hernayanti. 2014. Pengaruh paparan kadmium (Cd) terhadap estimasi Laju Filtrasi Glomerulus pada petani tanaman hias di Baturaden. Skripsi Fakultas Kedokteran Unsoed (tidak dipublikasikan).